

Stampante portatile serie ZQ300

Versatilità di stampa di etichette e ricevute ai vertici della categoria

La stampa portatile nel vostro punto vendita può migliorare direttamente il servizio alla clientela e la produttività del personale di vendita. Grazie alla stampa di scontrini e ricevute, gli addetti possono registrare le vendite in qualsiasi punto del negozio per migliorare l'esperienza di acquisto. E con la stampa di etichette sul posto, gli addetti possono applicare aumenti e ribassi ai prezzi ed eseguire più rapidamente le operazioni di verifica sulle etichette e garantendo una maggiore accuratezza. Con la Zebra ZQ300, i vostri addetti alle vendite possono svolgere qualsiasi compito. Questa stampante compatta è studiata per offrire tutto il giorno il massimo comfort e per essere usata facilmente con una sola mano. La batteria e la gestione energetica, esclusive e brevettate, garantiscono cicli operativi estesi. Quanto a resistenza, le specifiche di questo modello dicono che è il più robusto della sua categoria. Grazie al supporto degli standard più recenti 802.11ac e Bluetooth®, le connessioni wireless consentono la massima velocità di stampa. Inoltre, la serie ZQ300 è supportata dalle nostre potenti applicazioni software Print DNA, che permettono di migliorare le prestazioni, semplificare la gestibilità remota e facilitare l'integrazione.



Più versatilità, più valore

Una sola stampante, due tipi di output: Ricevute ed etichette

Ora la stessa stampante può svolgere due compiti: il personale del negozio può usarla per stampare scontrini del punto vendita oppure per stampare etichette per gli scaffali e per aumenti o ribassi dei prezzi degli articoli.

Connessione con qualsiasi unità palmare

La ZQ300 è in grado di connettersi a qualunque mobile computer palmare e tablet Zebra con funzionalità Bluetooth e dispositivi Android™, iOS, Windows® CE e Windows Mobile. Grazie alla connettività Wi-Fi, la serie ZQ300 funge anche da stampante desktop.

Stampa in ambienti chiusi o all'aperto

Se il vostro punto vendita ha un reparto esterno, nessun problema. Con la protezione IP54 e il supporto per materiali di stampa resistenti all'acqua, i testi saranno sempre leggibili e i codici a barre scansionabili, anche in condizioni di pioggia o neve.

Supporti di ogni formato

La serie ZQ300 accetta sia i supporti basati sul sistema metrico internazionale che quelli in formato standard USA.

Design industriale di livello superiore

Elegante all'esterno, puro design Zebra all'interno

Il design da peso piuma garantisce il massimo comfort di utilizzo per tutto il turno di lavoro. Il profilo leggero ne facilita l'uso anche negli spazi angusti. E se da una parte la sua estetica moderna è perfetta per i negozi più attenti al design, dall'altra potete contare sull'estrema robustezza per la quale i prodotti Zebra sono famosi. È l'unica stampante della sua categoria a offrire specifiche di resistenza triple: Protezione IP54 e specifiche di resistenza a cadute da 1,5 metri e a 500 cadute e rotolamenti, che simula i colpi subiti da un oggetto quando cade e rotola.

Connessioni wireless più veloci, più semplici e altamente affidabili

Stampa più veloce grazie alle connessioni wireless più recenti

Sfruttate una velocità di stampa superiore e una maggiore efficienza energetica con la connettività Bluetooth più recente: Bluetooth Classic e Bluetooth Low Energy (BLE). E con il supporto WLAN 802.11ac e dei protocolli di sicurezza Wi-Fi più recenti, avrete connessioni fulminee e protette.



Serie ZQ300 – la stampante portatile conveniente con un grande valore di business.
Per maggiori informazioni sulla serie ZQ300, visitate www.zebra.com/zq300

Connettività solida e affidabile

La tecnologia di stampa brevettata Power Smart Print Technology™ di Zebra sgrava la CPU della stampante dal lavoro di elaborazione, liberando risorse per una migliore gestione delle comunicazioni wireless, offrendovi connessioni wireless più costanti e affidabili, per la massima produttività.

Accoppiamento con un tocco in una frazione di secondo

Il tag NFC integrato consente agli utenti di connettere in pochi secondi la serie ZQ300 a qualunque dispositivo mobile Zebra abilitato per NFC. Anche i dipendenti nuovi e temporanei potranno mettersi al lavoro nel giro di pochi secondi, senza bisogno di assistenza.

Massima autonomia e minima gestione**Autonomia per l'intero turno di lavoro e gestione della batteria straordinaria**

La batteria PowerPrecision+ da 2280 mAh, l'esclusiva modalità sleep e la tecnologia brevettata Power Smart Print Technology™ riducono al minimo i requisiti energetici, per offrire uno dei cicli operativi più estesi di questa categoria. Numerose metriche della batteria rendono più semplice che mai individuare e sostituire le batterie obsolescenti prima che possano pregiudicare la produttività, in modo che le stampanti siano sempre in funzione.

Modalità sleep di risparmio energetico con riattivazione istantanea

Questa stampante intelligente entra in modalità sleep in caso di inattività e si riattiva automaticamente non appena riceve un lavoro di stampa.

Riducete il consumo energetico della batteria fino al 30%

Mentre i dispositivi della concorrenza forniscono un livello di alimentazione costante, la velocità di stampa della ZQ300 viene corretta dinamicamente in tempo reale grazie alla tecnologia di stampa brevettata Power Smart Print Technology™, in base a diversi fattori quali coppia del motore, temperatura della batteria e della testina di stampa, densità di stampa e altri parametri. Di conseguenza, il consumo energetico si riduce in media del 20-30% per ciclo operativo della batteria.

La più ampia disponibilità di opzioni di carica per la massima flessibilità e scalabilità

Caricatori multi-slot per stampante e batteria, in grado di alloggiare anche specifici modelli di mobile computer Zebra, permettono di creare nel locale magazzino una conveniente stazione di carica con struttura a rack per tutti i vostri dispositivi. I caricatori per stampante e batteria a slot singolo sono invece ideali da tenere sulla scrivania. E con l'adattatore di alimentazione da CA a USB, gli utenti non devono fare altro che collegare la stampante a una presa elettrica per ricaricarla.

Gestione della stampante di livello superiore**Applicazione innovativa ed esclusiva per la gestione remota semplificata**

L'applicazione Bluetooth Remote Management, un'esclusiva di Zebra, consente la gestione remota di tutte le stampanti serie ZQ300 connesse a qualsiasi dispositivo Android via Bluetooth, fornendo la massima visibilità di tutte le informazioni. Questa applicazione raccoglie e invia informazioni dettagliatissime sulla ZQ300 alla vostra soluzione MDM (Mobile Device Management) – il software di gestione stampanti Printer Profile Manager Enterprise di Zebra o SOTI MobiControl. Ora, lo stesso tool che usate per la gestione a distanza dei vostri dispositivi mobili vi permette anche di eseguire in remoto l'aggiornamento, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle stampanti portatili, il tutto in tempo reale da una postazione centralizzata. E poiché questa soluzione utilizza un canale di comunicazione Bluetooth secondario, non interferisce con l'attività di stampa della ZQ300.

Zebra Print DNA – Il vantaggio incorporato nelle vostre stampanti

Grazie alla suite software di PrintDNA, sarete sempre un passo avanti utilizzando strumenti di gestione remota, maggiore sicurezza e aggiornamenti continui che consentiranno alle vostre stampanti di funzionare al massimo delle loro potenzialità.

Servizi opzionali di gestione stampanti per la massima flessibilità

Il nostro servizio cloud in abbonamento AVS (Asset Visibility Service) offre informazioni di base sullo stato di funzionalità dei dispositivi e suggerimenti proattivi per mantenere perfettamente operative le stampanti ZQ300, il tutto per pochi centesimi al giorno. Il servizio di visibilità OVS (Operational Visibility Service) si connette a un sistema MDM e permette di monitorare praticamente ogni aspetto di una stampante Zebra, nonché lo stato di manutenzione e riparazione. Potete verificare la funzionalità e disponibilità di tutte le stampanti, delle stampanti di una determinata filiale, di particolari modelli oppure di una singola stampante specifica, e molto altro.

Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale

Progettiamo, produciamo e testiamo rigorosamente la nostra linea di materiali di consumo per la stampa termica per garantire prestazioni costanti e ottimizzate alla vostra stampante Zebra.

Massima disponibilità delle stampanti con i servizi Zebra OneCare™

Riceverete un supporto impareggiabile, direttamente dal produttore, con assistenza tecnica telefonica fornita da operatori dal vivo, copertura completa inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. In più, servizi opzionali quali Device Commissioning (avviamento dei dispositivi), Onsite Repair (riparazione in loco), Battery Refresh & Replacement (aggiornamento e sostituzione batterie) e Express Shipping (spedizione espressa) vi permettono di personalizzare il piano di assistenza in base alle esigenze specifiche della vostra azienda.

Accessori ZQ300

La serie ZQ300 offre tutti gli accessori di cui potrete avere bisogno: per l'alimentazione, la carica, il trasporto e la protezione, oltre a cavi e altro. Per conoscere tutti gli accessori disponibili per la serie ZQ300, consultate la Guida agli accessori per stampanti portatili su Zebra.com.

Caricatori e alloggiamenti

Alloggiamenti singoli e multi-slot



Alloggiamento-caricatore a 5 slot

Alloggiamento-caricatore a 5 slot

Alloggia e carica fino a cinque stampanti serie ZQ300 contemporaneamente. Questo accessorio viene fornito con un alimentatore e un cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica.

Aree geografiche: USA, UE, Regno Unito



Alloggiamento-caricatore a 3 slot

Alloggiamento-caricatore a 3 slot

Alloggia e carica contemporaneamente fino a tre batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampanti serie ZQ300. Viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica.

Aree geografiche: USA, UE, Regno Unito



Base di carica a 1 slot

Base di carica a 1 slot

Alloggia e carica una singola stampante serie ZQ300. Questo accessorio viene fornito con un cavo USB e un adattatore da CA a USB. Selezionate il codice prodotto con il connettore appropriato per l'adattatore da CA a USB.

Aree geografiche: USA, UE, Regno Unito, Australia, Brasile, Corea



Caricabatterie a 1 slot

Caricabatterie a 1 slot

Alloggia e carica una singola batteria agli ioni di litio PowerPrecision+ per serie ZQ300. Alimentatore integrato. Cavo di alimentazione incluso. Selezionate il codice prodotto con il cavo di alimentazione appropriato per la vostra zona geografica.

Aree geografiche: USA, UE, Regno Unito, Corea, Brasile, Australia

Adattatore CA



Adattatore da CA a USB

Utilizzate questo adattatore da CA a USB per caricare la stampante serie ZQ300. Selezionate il codice prodotto con il connettore appropriato per la vostra zona geografica.

Aree geografiche: USA, Regno Unito, UE, Australia, Brasile, Corea, India

Batterie



Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 2280 mAh

Batteria di scorta per stampante (la stampante viene già fornita con una propria batteria). Capacità batteria: 2280 mA.

Accessori di protezione e per il trasporto

PRODUCT SPEC SHEET

Stampante portatile serie ZQ300



Custodia morbida



Tracolla



Gancio da cintura

Custodia morbida

Questa custodia morbida, facile da applicare e da rimuovere, consente di portare con sé comodamente la stampante. Tracolla inclusa.

Tracolla

Portate la serie ZQ300 comodamente sulla spalla con questa tracolla pratica e rinforzata.

Gancio da cintura

Gancio da cintura sostitutivo (un gancio è già fornito con la stampante); confezione da 5 pezzi.

Cavi e altri accessori



Cavi USB di scorta



Rullo



Distanziatori per supporti

Cavi USB di scorta

Cavo USB di scorta da tipo A a tipo C. Utilizzate questo cavo con l'adattatore da CA a USB o l'adattatore per accendi-sigari per caricare la stampante. La stampante include già un cavo. (Disponibili confezioni da 1 o 5 pezzi di scorta).

Rullo

Rullo sostitutivo per la stampante ZQ300.

Distanziatore supporti

Distanziatori per il comparto supporti della ZQ300; consente di accettare carta da 3 pollici (76,2 mm) o 2 pollici (50,8 mm) di larghezza.

Specifiche

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	ZQ310: 130 mm (lungh.) x 93,5 mm (largh.) x 49,5 (alt.) 5,12" (lungh.) x 3,68" L x 1,95" A ZQ320: 130 mm (lungh.) x 93,5 mm (largh.) x 49,5 (alt.) 5,12" (lungh.) x 3,68" L x 1,95" A
Volume	ZQ310: 600 cc/36,6 pollici cubi ZQ320: 757 cc/46 pollici cubi
Peso con batteria	ZQ310: 0,37 kg/0,81 lb ZQ320: 0,43 kg/0,95 lb

Specifiche stampante

Sistema operativo	Link-OS®, sistema operativo per stampanti
Metodo di stampa	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)
Memoria	128 MB RAM, 256 MB flash (48 MB disponibili all'utente)
Batteria	Batteria PowerPrecision+ agli ioni di litio da 2280 mAh, 7,2 V
Larghezza di stampa massima	ZQ310 stampante: 48 mm/1,89" ZQ320 stampante: 72 mm/2,83"
Larghezza di stampa Velocità di stampa	Fino a 4 ips (100 mm/sec)
Sensori supporti	Vuoto, barra nera, supporto esaurito, sportello supporti aperto
Linguaggi di programmazione	CPCL, ZPL. Il linguaggio di programmazione ZPL garantisce la totale compatibilità con numerose altre stampanti Zebra
Taglierina	Barra di strappo
Direzione di stampa	Orizzontale e verticale

Caratteristiche supporti

Larghezza supporto	Stampante ZQ310: 58 mm ±0,75 mm/2,28" ±0,02"; distanziatori disponibili per supportare 50,8 mm ±0,75 mm/2" ±0,02" Stampante ZQ320: 80 mm ±0,75 mm/3,15" ±0,02"; distanziatori disponibili per supportare 76 mm ±0,75 mm/3" ±0,02"
Diametro esterno massimo rotolo	40 mm/1,57"
Porta-supporto	Larghezza supporto fissa a innesto (conchiglia)
Spessore supporto	Da 0,06 mm/0,0023" a 0,16 mm/0,0063"
Tipi di supporto	Stampa termica diretta: carta per ricevute, etichette linerless
Lunghezza minima ricevuta	12,5 mm/0,49"
Lunghezza massima ricevuta	Senza vincoli in modalità linea
Contatore etichette	Contatore

Caratteristiche operative

Temperatura di esercizio	Da -15 °C a 50 °C/da 5 °F a 122 °F
Temperatura di stoc-caggio	Da -20 °C a 60 °C/da -4 °F a 140 °F
Temperatura di ricarica	Da 0 °C a 40 °C/da 0 °F a 140 °F
Umidità di esercizio	Dal 10% al 90% in assenza di condensa
Classificazione IP	IP54
Resistenza alle cadute	cadute da 1,5 m (test eseguito nelle temperature di esercizio)
Resistenza agli impatti da rotolamento	500 cadute libere da 1 m/3,3'
Vibrazioni	MIL STD 810
Certificazioni	Limiti relativi a FCC Parte 15 e a EN 55022 Classe B; FCC, IC e standard europei per Bluetooth e 802.11b/g; standard TÜV e IEC 60950 per sicurezza; registrazione NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG e certificazione Wi-Fi

Test di convalida	Le stampanti serie ZQ300 sono state testate sulle principali applicazioni del settore per verificarne l'interoperatività e migliorarne le prestazioni generali con i terminali approvati. I partner ISV (fornitori di software indipendenti) di Zebra sono costantemente impegnati nella creazione di soluzioni software leader del settore, finalizzate a risolvere i vostri problemi di business. Zebra lavora a stretto contatto con questi ISV per integrare funzionalità di stampa e di altro tipo dei prodotti Zebra. Tutte le applicazioni convalidate da Zebra sono disponibili alla pagina www.zebra.com/validation
-------------------	--

Capacità di comunicazione e interfacce

WLAN	802.11ac
Sicurezza WLAN	Crittografia TKIP, AES, WPA, WPA2, 801.1X (WPA o WPA2) EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
Funzioni WLAN supportate	802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN e BT 4.2 simultanei, roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), ripristino rapido della sessione EAP
Protocolli Internet su WLAN	UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP / POP3, Telnet, LPD, SNMP
Bluetooth	Dual radio (802.11ac + BT BR/EDR LE4.2)
USB 2.0	Client, connettore Type-C™
NFC	Tag NFC passivo
Sistemi operativi host supportati	Compatibilità Windows: CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 e NT tramite driver di stampa Zebra per Windows e/o i nostri controlli SDK Mobile e altre applicazioni; Android 2.3, 4.0, 4.1, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10
Interfaccia utente	LED

Simbologie di codici a barre

Rapporti codici a barre	1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Codici a barre lineari	Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre, Interleaved 2-of-5, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre
Codici a barre 2D:	Codici a barre 2D: Aztec, Data Matrix, GSI/DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

Font/Grafica

CPCL/ZPL (scalabile)	Latin 9, arabo, cirillico, ebraico, SourceCodePro, NotoMono (CJK), Hans (CJK), Thai (Angsana)
CPCL (bitmap)	Cinese semplificato: 24x24 Msung, 16x16 SimSun, cinese tradizionale: 24x24 Mkal, 16x16 New Sans MT, vietnamita: 16x16 Utah, giapponese: 16x16 MS Gothic
ZPL	Font standard: 25 bitmap, smussato-scalabile (CG Triumvirate™ Bold Condensed*), SourceCodePro scalabile, NotoMono scalabile (CJK), Hans scalabile (CJK), Font opzionali: font bitmap e scalabili scaricabili, *Include UFST di Agfa Monotype Corporation

Materiali di consumo per stampanti

Per una qualità, un'assistenza e una competenza in materia di stampa termica da leader del settore, scegliete i materiali di consumo certificati Zebra e ottenete prestazioni costanti e ottimizzate dalla vostra stampante Zebra.

Accessori

Protezione	Custodie morbide
Trasporto	Gancio da cintura (incluso), tracolla
Cavo	Cavo di comunicazione o di carica USB, da tipo C a tipo A

Mercati e applica-zioni

Retail

- Ricevute (punto vendita mobile)
- Liste regali
- Cartellini per prezzi Aumenti/Ribassi di prezzi
- Etichette a scaffale

PRODUCT SPEC SHEET

Stampante portatile serie ZQ300

Caricatori e alloggiamenti	Installazioni su larga scala: base di carica a 5 slot, caricabatterie a 3 slot Piccole installazioni: adattatore CA-USB, caricabatteria a 1 slot, base di carica a 1 slot Carica a bordo di un veicolo: Adattatore per accendisigari con 2 porte USB (per caricare una stampante e un mobile computer) Adattatore per veicolo per caricare una stampante e un mobile computer (TC51/T56) tramite un collegamento diretto alla batteria da 12-24 V del veicolo Supporti per veicoli (per parabrezza o per cruscotto) collegabili direttamente alla batteria da 12-24 V del veicolo Supporti per veicoli (per parabrezza o per cruscotto)
-----------------------------------	---

Contenuto della confezione

Stampante, batteria (agli ioni di litio, capacità 2280 mAh), gancio da cintura, cavo USB (da tipo C a tipo A), guida di avvio rapido, scheda di registrazione prodotto, guida sulla sicurezza, guida alle normative

Software Print DNA

La resistenza è un aspetto importante nelle stampanti, ma è il software al loro interno che le fa funzionare e produrre. Ecco perché abbiamo integrato Zebra Print DNA nelle nostre stampanti. È una suite software che vi permette di ottimizzare le prestazioni delle vostre stampanti per tutto il loro ciclo di vita, anche quando le vostre esigenze aziendali si evolvono. Per ulteriori informazioni, visitate

www.zebra.com/printdna

Garanzia prodotto

Le stampanti serie ZT300 sono garantite contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate:

www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

I servizi di assistenza Zebra OneCare Essential e Select ottimizzano la disponibilità e la produttività dei vostri dispositivi. Le caratteristiche principali includono assistenza tecnica 24/7, copertura completa, sostituzione anticipata e aggiornamenti software. Sono disponibili servizi di visibilità opzionali. Per ulteriori informazioni, visitate:

www.zebra.com/zebraonecare

(Nota: la disponibilità del servizio può variare in base al Paese.)



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com