

Imprimantes mobiles de la gamme ZQ600

Des imprimantes mobiles d'étiquettes et de reçus haut de gamme, pour une productivité maximale

Si vous cherchez à améliorer la gestion de vos stocks et le service clientèle de votre magasin, les imprimantes mobiles ZQ600 sont faites pour vous. La nouvelle gamme d'imprimantes ZQ600 reprend la recette gagnante de la populaire QLn et l'enrichit d'une technologie avancée, d'une conception novatrice et conviviale axée sur la productivité et d'une grande facilité de gestion. Son large écran couleur indique très clairement son état. Sa batterie de capacité supérieure aux technologies avancées offre une disponibilité totale, même lors des plages de travail prolongées. Équipées de la fonction réactivation instantanée, la gamme des imprimantes ZQ600 ne vous laissent jamais en plan. Avec les imprimantes ZQ600, vos opérateurs bénéficient des connexions sans fil les plus fiables à l'intérieur de vos locaux. Et grâce au système d'exploitation Zebra Link-OS® et à la puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement Print DNA, votre service informatique assure facilement son intégration, sa gestion, sa configuration et sa sécurité. La gamme ZQ600 : la dernière version de l'étalon or des imprimantes mobiles pour étiquettes et reçus.



Fonctions de pointe, pour une productivité maximale

Connexions sans fil les plus récentes

La gamme des imprimantes ZQ600 offrent une connexion sans fil d'une rapidité et d'une fiabilité inégalées en intérieur. Grâce à la prise en charge du Wi-Fi 802.11ac et ses tout derniers protocoles de sécurité, et du Bluetooth® Classic et Low Energy (BLE), vos équipes peuvent compter sur des connexions sûres et ultra-rapides.

Itinérance rapide 802.11r, pour une grande fluidité d'accès La technologie d'itinérance rapide 802.11r permet de bénéficier d'une connexion ininterrompue, même en déplacement.

La seule fonction de réactivation instantanée par Wi-Fi du marché Cette imprimante intelligente passe en mode veille lorsqu'elle

est inutilisée et se réactive dès que l'utilisateur envoie une tâche d'impression. Et à la différence des autres imprimantes mobiles, la fonction de réactivation de la ZQ600 est disponible à la fois en Wi-Fi et en Bluetooth.

Grand écran couleur facilitant la configuration et l'utilisation

La gamme ZQ600 offre un large écran, une interface utilisateur conviviale et un menu facile à configurer. Basées sur le système de menu Link OS de Zebra, les imprimantes ZQ600 offrent une expérience utilisateur homogène sur toutes les autres imprimantes mobiles, de bureau et industrielles Zebra Link-OS.

Résistantes, pour un usage quotidien en entreprise

Légères et confortables à porter tout au long de votre période de travail, les imprimantes ZQ600 sont aussi résistantes et durables, avec leur surmoulage, leur écran en verre trempé et leur conception monobloc. La résine spéciale de leur boîtier est l'un des plastiques les plus solides du marché, pour une meilleure résistance aux chocs.

Gestion de l'alimentation inégalée

Une plus grande autonomie

La batterie haute capacité des imprimantes ZQ600 - 3 250 mAH (ZQ610/ZQ620) et 6 800 mAH (ZQ630) garantit à tous vos employés une autonomie totale durant toute leur période de travail. Plus Power Smart Print Technology™, la technologie brevetée de Zebra, qui optimise le rendement en ne produisant que le courant requis pour une impression de qualité supérieure, soit une économie de batterie d'environ 20 à 30 %.







Capacités de gestion de la batterie exceptionnelles

La batterie PowerPrecision+ de la gamme ZQ600 offre une autonomie et une capacité de gestion exceptionnelles. Une série complète de statistiques aisément accessibles facilite l'identification des batteries vieillissantes avant tout impact sur la productivité.

Une plateforme avancée qui évolue avec votre entreprise

Zebra Print DNA: intégré à votre imprimante en prime

La suite de fonctions logicielles Print DNA est le fruit de notre vaste expérience de la technologie, des retours utilisateurs et de milliers d'études de cas. Gardez une longueur d'avance, avec des outils de gestion à distance, une sécurité avancée et des mises à jour régulières, pour des imprimantes toujours ultra-performantes.

Mémoire supérieure, pour les applications d'aujourd'hui et de demain

La gamme ZQ600 offre 256 Mo de RAM et 512 Mo de Flash - soit une mémoire largement suffisante pour tous vos besoins de mises à jour de polices, graphismes et firmwares. et les outils Print DNA des années à venir.

Rétrocompatibilité avec les accessoires QLn

Avec plus d'un million d'unités vendues, les imprimantes Zebra QLn font référence sur le marché des imprimantes mobiles. La nouvelle gamme ZQ600 place la barre encore plus haut. Rétrocompatible avec les accessoires QLn, les imprimantes ZQ600 vous permettent de passer à la toute dernière plateforme, d'une ingéniosité inégalée, sans devoir acquérir de nouveaux accessoires.

Durée de fonctionnement maximale, avec options complètes de gestion à distance

Résolution rapide des problèmes grâce au support Ethernet

Le support Ethernet facilite la gestion à distance des imprimantes ZQ600. En plaçant l'imprimante sur son support à la fin de chaque période de travail, l'équipe informatique pourra actualiser son firmware à distance au besoin : chaque imprimante sera ainsi ultra-performante. Et en cas de problème, il suffit de remettre l'imprimante en place sur son support pour un diagnostic à distance, éliminant ainsi les temps d'arrêt et les coûts liés à l'envoi pour réparation si l'imprimante ne présente aucune panne matérielle.

Gestion simple et centralisée de toutes vos imprimantes depuis un emplacement unique

Complets et flexibles, les outils Zebra de gestion à distance vous permettent d'entretenir, de sécuriser et de dépanner vos imprimantes simplement et facilement, n'importe où et n'importe quand. Les outils gratuits de configuration simplifient les tâches de paramétrage et de préparation.

Grâce à Printer Profile Manager Enterprise, une solution fournie en option, vous pouvez gérer une seule imprimante, un groupe spécifique d'imprimantes ou votre parc réparti dans le monde entier. Cette solution basée sur navigateur Internet vous permet de visualiser instantanément toutes les imprimantes Link-OS de votre réseau : plus besoin de les localiser, de les configurer ni de les dépanner manuellement.

Intégration transparente à votre système de gestion de périphériques

Gérez tous vos périphériques et imprimantes Zebra, notamment vos imprimantes ZQ600, avec la simplicité d'une tablette. Les connecteurs MDM Print DNA permettent d'intégrer facilement les imprimantes de la gamme ZQ600 à votre système de gestion en réseau AirWatch ou SOTI MobiControl existant. Et si vous utilisez Ivanti Avalanche (optimisé par Wavelink), les imprimantes ZQ600 sont fournies avec la prise en charge d'Avalanche intégrée.

Fiabilité ininterrompue, avec Printhead Diagnostics

Avec la gamme ZQ600, plus besoin de vous inquiéter de savoir si la tête d'impression est usée. La solution Printhead Diagnostics de Zebra vous informe sur l'état des têtes d'impression de tout votre parc, pour vous permettre d'agir avant toute répercussion sur la productivité.

Protégez vos données clients et d'entreprise sensibles, avec Print-Secure

La suite gratuite d'utilitaires Print DNA facilite le réglage de plus de 30 paramètres, pour définir précisément la sécurité de vos données et de votre infrastructure en créant des connexions d'imprimantes sécurisées et en bloquant tout accès non autorisé.

Consommables certifiés Zebra de qualité exceptionnelle

Zebra conçoit, produit et teste rigoureusement sa propre gamme de consommables pour l'impression thermique, pour que votre imprimante Zebra soit toujours au top de ses performances. Pour une qualité, un service et une impression thermique de premier plan, choisissez les consommables certifiés Zebra.

Maximisez le temps de disponibilité, les activités de l'entreprise et la visibilité

Vous investissez dans les imprimantes Zebra pour mieux servir vos clients et booster votre efficacité opérationnelle. Désormais, vous êtes en mesure d'anticiper les performances et d'éliminer les dépenses imprévues, grâce aux services d'assistance Zebra OneCare™. Vous bénéficiez d'une assistance technique inégalée et de services de réparation complets couvrant les dommages accidentels, dans des délais clairement définis. Et les services de visibilité Zebra vous transmettent en temps réel les données opérationnelles de vos imprimantes, nécessaires pour augmenter la disponibilité de vos périphériques et en optimiser l'utilisation dans vos workflows.

Accessoires des imprimantes ZQ600

La gamme ZQ300 comprend tous les accessoires qu'il vous faut : alimentation, chargement, câbles, transport, protection et bien plus encore. Pour connaître tous les accessoires disponibles pour la gamme ZQ600, veuillez vous reporter au Guide des accessoires d'imprimantes mobiles, sur Zebra.com.

Accessoires de chargement lithium-ion

Support Ethernet



Support Ethernet à baie unique



Support Ethernet à quatre baies (¹Seulement disponible sur la ZQ610 et la ZQ620)

Les imprimantes ZQ600 se connectent à votre réseau Ethernet câblé au moyen du support Ethernet ZQ600, pour simplifier la gestion à distance par votre équipe informatique. Chaque imprimante fonctionne ainsi de manière optimale et est toujours prête à l'emploi. Le support Ethernet communique sur des réseaux de 10 ou 100 Mbps par la fonction d'autodétection.

Le support Ethernet à baie unique de la gamme ZQ600 charge la batterie en même temps que l'imprimante, tandis que la version à 4 baies (avec fixation murale en option) charge quatre imprimantes simultanément. Cette version 4 baies comprend un commutateur Ethernet interne et un second port Ethernet, pour lier et gérer quatre supports Ethernet de 4 baies à partir d'un port unique, soit 16 imprimantes au total.

Placée sur son support, l'imprimante reste entièrement fonctionnelle et vous pouvez l'utiliser pour imprimer. Les témoins lumineux du support indiquent l'alimentation par courant continu et l'état de la liaison Ethernet.

Avantages de la gestion des imprimantes sur réseau Ethernet :

- Gestion de la batterie pour surveillance de l'état. La visibilité sur la durée de vie simplifie la gestion centralisée de la réserve de batteries
- Gestion du firmware facilitant la mise à jour. Le personnel informatique n'a plus besoin de se rendre sur le site de l'utilisateur, ni l'imprimante d'être renvoyée au dépôt pour mise à jour.
- Gestion de l'imprimante avec mise à jour des modèles, des polices et des graphismes, pour imprimer de nouveaux formats d'étiquettes.
- Gestion des périphériques pour mise à jour des fichiers de démarrage (config.sys, par exemple), WML (panneau avant) ou HTML (navigateur) et amélioration ou modification de la configuration et du recueil de données d'état.
- Gestion réseau pour mise à jour des codes d'encryptage ou des certificats et maintien des plus hauts niveaux de sécurité.
- Résolution de problèmes et dépannage des imprimantes en local, évitant ainsi l'envoi des périphériques pour réparation.
- Gestion des imprimantes Bluetooth, qui se faisait traditionnellement hors réseau.

Contenu du coffret de chaque support

Unité avec adaptateur secteur : support, adaptateur secteur, cordon d'alimentation et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation.

Unité de support : support et CD de documentation contenant le manuel de l'utilisateur et le guide d'installation (l'adaptateur secteur peut être acheté séparément).

Adaptateur CA



Permet de connecter l'adaptateur secteur à votre imprimante ZQ600 et à la prise murale, pour charger la batterie PowerPrecision+ alors qu'elle se trouve dans l'imprimante. L'imprimante peut imprimer des reçus et des étiquettes, et effectuer d'autres fonctions en cours de charge. L'adaptateur est présenté ici avec l'imprimante à des fins d'illustration, mais l'imprimante n'est pas incluse.

Station d'accueil



Permet de brancher et de charger une imprimante ZQ600 sur un bureau ou un comptoir ou de la fixer sur un véhicule/chariot élévateur. Comprend une alimentation 15-60 V CC. Utilisable avec bras de montage pour véhicule en option.¹

Chargeurs de batterie



Chargeur de batterie 1 baie



Chargeur de batterie 3 baies



Double chargeur de batterie à 3 baies avec câble en Y

Chargeur de batterie 1 baie

Permet de brancher et de charger une batterie d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion. Bloc d'alimentation intégré. Livré avec le cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique.

Chargeur de batterie 3 baies

Permet de brancher et de charger simultanément jusqu'à trois batteries d'imprimante PowerPrecison+ Li-Ion. Ce chargeur de batterie à 3 baies est livré avec un bloc et un cordon d'alimentation.

Double chargeur de batterie 3 baies avec câble en Y

Permet de brancher et de charger simultanément jusqu'à six batteries d'imprimante PowerPrecison+ Li-lon. Ce double chargeur 3 baies est livré avec une alimentation, un câble en Y et un cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique. Requiert un câble de raccordement adapté à votre zone géographique.

Batteries



(¹Seulement disponible sur la ZQ610 et la ZQ620)

La batterie PowerPrecision+ de capacité étendue en option offre une alimentation supérieure, pour une durée de fonctionnement plus importante. Pas besoin de mettre à niveau votre imprimante ZQ600 pour utiliser la batterie étendue : achetez simplement l'accessoire ou commandez-le en tant qu'option d'imprimante configurable, pour recevoir votre imprimante ZQ600 déjà équipée de ce puissant outil. Vous avez le choix.

Bandoulières/étuis



Dragonne: permet de porter l'imprimante autour du poignet.

Bandoulière: permet de porter l'imprimante à l'épaule.

Étui souple : Ajoutez une protection à votre imprimante pour les environnements difficiles, avec un étui souple. Lorsqu'elle se trouve dans l'étui, l'imprimante bénéficie d'un indice d'étanchéité IP54 et résiste aux projections d'eau et de poussière. Cet étui présente des ouvertures permettant le changement des consommables et des batteries, et donnant accès à tous les connecteurs. La bandoulière est incluse.

Étui rigide : Ajoutez une protection à votre imprimante pour les environnements difficiles, avec un étui rigide. Avec clip de ceinture métallique.¹

Caractéristiques techniques

Caractéristiques standard

- Apple® iOS, Android™ and Windows® Mobile
- Impression thermique directe des codes-barres, du texte et des graphismes
- Langages de programmation CPCL et ZPL®
- Mémoire flash 512 Mo pour programmes téléchargeables, différents formats de reçus, polices de caractères et graphismes (128 Mo disponibles pour stockage des données utilisateur)
- ZQ620 et ZQ610 : Batterie lithium-ion PowerPrecision+ amovible et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh

ZQ630 : Batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49.4 Wh

- · Chargeur de batterie intégré
- Clip de ceinture pour port et impression pratiques (non compatible avec une batterie de capacité étendue)
- Détection de la marque noire à l'aide de capteurs centrés
- Mode prédécollage simple d'utilisation et détecteur de présence d'étiquette
- Détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une Barre de déchirement pour délivrance aisée des consommables
- Verrouillage des consommables à chargement central, pour largeurs de rouleaux
- "Conception en coquille pour chargement aisé des consommables
 Gestion: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ et Ivanti Avalanche® (alimentés par Wavelink)
- Grand écran couleur facile à lire (288 x 240 pixels)
- · L'écran couleur est personnalisable par WML (texte et icônes)
- · Boutons de navigation 5 sens, deux touches logicielles définies
- · Affichage des alertes couleur de l'imprimante
- Tolérance aux chutes multiples d'une hauteur de 5 pi/1,52 m (ZQ620 et ZQ610) et 6 pi/1,83 m (ZQ630) sur le béton²
- Indice de protection IP54 contre l'eau et la poussière
- Processeur ARM 400 MHz 32 bits
- Prise en charge du XML
- Prise en charge de l'impression verticale et horizontale
- · Imprimantes utilisables en mode portrait ou paysage
- Liens entre les codes QR et les pages d'aide sur le Web
 La fonction Zebra® Print Touch simplifie le couplage Bluetooth et lance des pages
- d'aide en ligne avec des appareils compatibles NFC (Near Field Communication)
- · Compteur d'étiquettes
- · Prise en charge NTP (Network Time Protocol) par Wi-Fi ou Ethernet
- Prise en charge de la solution Zebra Network Connect pour l'industrie, lorsque
- l'imprimante est utilisée avec le support Ethernet
 Le RFID est disponible sur la ZQ630, à commander séparément (pour en savoir plus, voir la fiche produit de la ZQ630 RFID)

h	,
Caractéristiques physiques	
Dimensions	Z0610: 6,5 po x 3,5 po x 2,75 po (L x x H) 165 mm x 89 mm x 70 mm (L x x H) Z0620: 6,8 po x 4,6 po x 3,3 po (L x x H) 173 mm x 117 mm x 84 mm (L x x H) Z0630: 7.35 po x 6,50 po x 3,25 po (L x x H) 187 mm x 165 mm x 82,5 mm (L x x H)
Poids avec batterie	Z0610 : 1,33 Ii/0,6 kg Z0620 : 1,6 Ii/0,73 kg Z0630 : 2,45 Ii/1,1 kg
	Remarque : La batterie intelligente à capacité étendue Li-lon, en option, ajoute 0,6 po/16 mm à la hauteur de toutes les imprimantes ZQ600.
Caractéristiques de l	'imprimante
Système d'exploitation	Link-OS®
Résolution	203 dpi/8 points par mm
Mémoire	RAM de 256 Mo ; Flash de 512 Mo (standard)
Largeur d'impression maximum	Z0610 : 1,9 po/48 mm Z0620 : 2,8 po/72 mm Z0630 : 4,1 po/104 mm
Vitesse d'impression maximum	Jusqu'à 4,5 po/115 mm par seconde
Capteurs de consom- mables	Détection de la marque noire et de l'écart de consom- mables à l'aide de capteurs centrés ; détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une
Longueur d'impression	Minimum : 0,5 po/12,7 mm Maximum : 32 po/813 mm

Alimentation	ZQ610 et ZQ620 : Batterie lithium-ion PowerPrecision+ amovible et rechargeable de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh ZQ630 : Batterie lithium-ion PowerPrecision+ amovible et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49,4 Wh
Caractéristiques des	consommables
Longueur maximum des étiquettes et du support dorsal	0,5 po/12,7 mm à 32 po/813 mm ou en continu
Largeur des consommables	Z0610 : 1 po/25 mm à 2,18 po/55,4 mm Z0620 : 1 po/25 mm à 3,125 po/79 mm Z0630 : 2 po/51 mm à 4,4 po/112 mm (avec support dorsal) 2 po/51 mm à 4,1 po/104 mm (sans support dorsal)
Largeur maximale des rouleaux	Z0610 : 2,2 po/55,9 mm diam. ext. sur mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm de diam. int. Z0620 : 2,6 po/66 mm de diam. ext. sur mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm de diam. int. Z0630 : 2,6 po/66 mm de diam. ext. sur un mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm de diam. int.
Épaisseur	de 2,3 mils à 5,5 mils en cartonnettes ou 6,5 mils en étiquettes
Types de consommable	Étiquettes et cartonnettes prédécoupées, étiquettes sans support, papier pour reçus, RFID (compatible ZQ630 RFID), barre noire
Caractéristiques de f	onctionnement
Environnement	Température en fonctionnement : de -4°F à 122°F/de

condensation

Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans

Température de stockage/transport : -13°F à 149°F/-

Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans conden-

Marchés et applications

commerce et distribution

- · Étiquettes de gondoles
- Étiquettes de démarque
- · Vignettes de remplacement
- Reçus pour points de vente mobiles
- · Étiquettes de retours d'articles

Industrie et entrepôts

- Étiquettes/Listes de préparation de commandes
- · Matières premières
- · Produits finis
- · Étiquettes de caisses/palettes RFID1

Transports et logistique

- Réception
- · Rangement en stock
- · Gestion des stocks par logistique inverse
- · Inventaires tournants
- Transbordement
- · Sortie de stock
- Activation
- Emballage
- Expédition

Homologations

Émissions : FCC Partie 15, Sous-partie B, EN55022 Classe-B, EN60950, EN55024 et VCCI classe B Susceptibilité : EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5

Sécurité : CE, TUV, CSA

Firmware

Langages de programmation CPCL, EPL et ZPL

ZBI 2.x™, puissant langage de programmation permettant aux imprimantes d'exécuter des applications autonomes, de se connecter aux périphériques et bien plus

Symboles de codes-barres

Rapports de codes-barres: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1

Codes-barres linéaires : Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Entrelacé 2 de 5, UPC-A, UPC-E, 2 et 5 chiffres supplémentaires, EAN-8, EAN-13, 2 et 5 chiffres supplémentaires

Codes-barres 2D : PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, famille GS1/DataBar" (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Polices et graphismes

Polices standards: 25 polices bitmap, 1 police vectorielle (CG Triumvirate Bold Condensed1)

Polices en option : polices bitmap/vectorielles téléchargeables

Jeux de caractères internationaux (en option) : chinois (traditionnel/simplifié) ; japonais ; coréen ; thaï ; vietnamien

Contient UFST® d'Agfa Monotype Corporation

Communications et interfaces

Radio ZebraNet® 802.11ac avec prise en charge suivante :

- Cryptage TKIP et AES
- WPA et WPA2
- 802.1x (avec WPA ou WPA2)
 EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d et 802.11i
- · Double radio Bluetooth 4.2 simultané
- · Certification Wi-Fi
- Itinérance rapide par cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reprise de session rapide EAP ou 802.11r

Radio Bluetooth 4.2 (Classic et BLE)

- Modes de sécurité 1-4
- · Imprimantes certifiées « Made for iPod/iPhone/iPad »
- Édition de liens entre touches

Prise en charge d'Ethernet 10/100 (par le support de recharge)

Caractéristiques des communications câblées

- Interface USB 2.0 pleine vitesse (12 Mbps) · Connecteur micro-AB avec serre-câble en option
- Interface série : port RS-232C 14 broches pour communication à la borne ou autre hôte, jusqu'à 115,2 Kbps

Options et accessoires

Ce qui suit est une liste des principaux accessoires. Veuillez consulter le guide des accessoires des imprimantes mobiles pour obtenir la liste détaillée de tous les accessoires disponibles pour les imprimantes ZQ600 :

Options de charge - Intérieur de l'imprimante

- Adaptateur CA
- Support unique : support de charge Ethernet à baie unique (non compatible avec batterie de capacité étendue)
- Support quadruple : support de charge Ethernet à quatre baies, avec adaptateur secteur, commutateur interne et port d'empilage (seulement sur la ZQ610 et la ZQ620, non compatible avec batterie de capacité étendue)

Options de charge - Extérieur de l'imprimante

- Chargeurs de batteries 1 baie, 3 baies et 6 baies
- Chargeur embarqué avec adaptateur pour allume-cigare

Batteries de rechange ZQ610 et ZQ620 : Batterie lithium-ion amovible de capacité étendue, 6 500 mAh (nominale) (pack 4 éléments)

ZQ630 : Batterie lithium-ion PowerPrecision+ repositionnable et rechargeable de 6 800 mAh (nominal) et 49,4 Wh

Options de transport

Bandoulière, dragonne, étui souple (indice d'étanchéité IP54) étui rigide (ZQ630

seulement)—non compatible avec batterie de capacité étendue Impression linerless (sans support siliconé), avec rouleau d'entraînement en silicone seulement

Support d'imprimante pour fixation sur comptoir

Câbles série et USB avec protecteur de cordon

Accessoires pour montage sur chariot élévateur

- Support usage intensif avec bac accordéon
- Plateau de bras de montage pour véhicule
- Support facilitant la fixation/le retrait
- Adaptateurs CC pour alimentation et recharge sur batterie de chariot élévateur
- Éliminateur de batterie de chariot élévateur

Logiciel Print DNA

Les imprimantes se doivent bien sûr d'être durables et robustes, mais ce sont les logiciels qu'elles renferment qui assurent leur bon fonctionnement. C'est pourquoi nos imprimantes sont équipées de Zebra Print DNA. Une suite de fonctions logicielles optimisant les performances de vos imprimantes tout au long de leur cycle de vie, même si vos besoins évoluent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur

Garantie sur les produits

Les imprimantes de la gamme ZQ600 sont garanties pièces et main-d'œuvre 1 (un) an à compter de leur date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur

Services recommandés

Les services d'assistance Zebra OneCare Essential et Select permettent d'assurer la disponibilité et la productivité maximales de vos équipements. Ils proposent un support technique disponible 24 h/24, 7 j/7, une couverture complète, un remplacement anticipé et des mises à jour logicielles. Les Services de visibilité en option sont également disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur

(Remarque : la disponibilité des services peut varier selon les zones géographi-

Notes de bas de page

- 1. Seulement disponible sur la ZQ630
- 2. Essais conformes MII -STD-810G

Fonctionnalités sous réserve de disponibilité. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Slège social généra Amérique du Nord +1 800 423 0442 nquiry4@zebra.com Siège Asie-Pacifique +65 6858 0722 contact.apac@zebra.com

Siège EMEA zebra.com/locations contact.emea@zebra.com